



**NOTE**  
 INTERRUPTORE BIPOLARE (VEDERE MANUALE INSTALLAZIONE) - BIPOLAR SWITCH(SEE INSTALLATION MANUAL)  
 INTERRUPTEUR BIPOLAIRE (REGARDER MANUEL D'INSTALLATION) - BIPOLARSCHALTER(MITTEMENSEHEN INSTALLATION HANDBUCH)

**COLORE CAVI - WIRE COLOURS**  
**COLOURS DES FICILES - VERDRÄHTUNGSFARBEN**

A	MARRONE-BROWN	B	BLU-BLUE	C	NERO-BLACK
R	ROSSO-RED	W	BIANCO-WHITE	Y	GIALLO-YELLOW
O	ARANCIO-ORANGE	V	VIOLETT-VIOLET	G	GRIGIO-GRAY
D	AZZURRO-LIGHT BLUE	Y/G	GIALLOVERDE-YELLOW/GREEN		

PCB

DESCRIZIONE MODIFICA

DATA

DIS

CON

SUB

N° PCA

877

Questo disegno è di proprietà della Carrier S.p.A. Tutti gli usi sono proibiti, tranne se su suo consenso scritto

DATA

18/02/2013

DIS

libelli\_g

CONTR

Carrier S.p.A.  
 Via F. Sarto, 9  
 20098 Villasanta (MI) - Italy

TITOLO

WIRING DIAGRAM

42N 2 PIPE

CONDICE

B037580H01

STATO

RILASCIATO

REV.

-

PAG. 1

1 PG

B037580H01 -

## Ellådan:



Denna bild visar  
ellådan som den ser  
från 201104  
Tidigare anslöts L,  
N PE direkt på  
skruvplint.

Ljusblå tages bort och  
ny kabel ansluts på  
skruvplint mörkblå (1)

Den gamla ljusblå som  
går upp till kontroll  
isoleras.

# Byglingar i kontrollen:

